




OV90 TUNEL

8 m a 9,30 m



>>> VYŠŠIA ÚČINNOSŤ


OV90: 2,3 KRÁT SILNEJŠÍ PROFIL



Robustný

Rám je vyrobený z pozinkovaných oceľových rúr s procesom Sendzimir ktoré spĺňajú normy EN 10-346 a EN 13031-1.

- > Oceľová rúra OV90 HT (vysokopevnostná): je schopná uniesť zaťaženie 2,3-krát vyššie ako OV60 (štandardná oceľ). Pri rovnakom zaťažení je priehyb pri OV90 HT je 2,4-krát nižšia ako pri OV60 rúre.
- > Oblúky (90 x 1,5 mm oválna rúra) vzdialenosti medzi oblúkmi do 3 m od seba podľa oblastí inštalácie.
- > Upevnenie k zemi: krížové kotvy.
- > Výstuhy $\varnothing 32 \times 1,5$ mm alebo $\varnothing 33,7 \times 2,2$ mm (5 radov, vrátane 2 na úrovni zeme).
- > Zosilnené konce: dodatočné výstuhy a diagonálne spojovacie tyče.




Zosilnené konce

Nosnosť konštrukcie

Zaťaženie konštrukcie je až 40 kg/m^2 na plodiny a ponúka ochranu aj pred snehom a vetrom

- > Rúra $\varnothing 32 \times 1,5$ mm.
- > Výška pod žlabom: 2,10 m až 2,50 m, bez výstuže alebo s dvoma výstužami, v závislosti od modelu
- > Nosnosť: Tunel 8 m: až 6 pestovateľských radov 40 kg/m^2
Tunel 9,30 m: až 7 pestovateľských radov 40 kg/m^2




Tunel 9,30 m :
až 7 pestovateľských radov

Jednoduchá montáž


Riešenia tunela OV90 umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu.

- > Menej oblúkov = menej dielov ktoré je potrebné inštalovať.
- > Ešte rýchlejšia montáž vďaka bezzvarovému krížu Richel



Richel bezzvarový kríž
(patent č.2954960)

MODELY



MOŽNOSTI

> Štíty



Dvíhacie štíty



Štít s posuvnými dverami



Rolovací štít

> Ventilácia



Polmesiacové otváranie



Rolovacie bočné vetranie



Hrebeňové odvetrávanie s fóliovým posuvom

> Vybavenie



Zavlažovacie rampy



Ohrievače vzduchu



Kvapkové zavlažovanie



Priemyselný areál s rozlohou 7,5 ha v Eygalières vo Francúzsku

Skupina RICHEL® bola založená v roku 1964. Je francúzskym špecialistom a európskym lídrom vo výrobe fóliovníkov. Už viac ako 50 rokov sa zaväzujeme garantovať kvalitu našich produktov, inovácie a dodržiavanie termínov pre dlhodobé partnerstvo.



Distribútor: **Schetelig CE s.r.o.**

Šaľa - Dlhá nad Váhom 440

Dlhá nad Váhom 927 05

+421 31 / 788 47 11

+421 31 / 788 47 12

+421 915 832 308

info@schetelig.sk

